



Aandachtskaart Gasuitval



Wat is het risico?

- Geen verwarming en geen toegang tot warm water.
- Geen mogelijkheid tot koken op gas.
- Grotere kans op elektriciteitsuitval vanwege overbelasting van het elektriciteitsnet.
- Bij einde storing: ontsnapt gas kan zorgen voor een mogelijk explosieve omgeving. **Sluit nooit de toevoer zelf weer aan.** Dit moeten monteurs van Stedin of Liander doen.
- Vooral ouderen en verminderd zelfredzamen zijn kwetsbaar tijdens een gasuitval.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

- Inventariseer welke processen afhankelijk zijn van gas en hoeveel uur deze processen uitgesteld kunnen worden zonder dat er knelpunten ontstaan.
- Maak een checklist die het personeel kan doorlopen tijdens gasuitval.
- Weet waar de hoofdgaskraan zit en hoe je die afsluit.
- Test de afhankelijkheid van gas door het gas een periode uit te schakelen en in kaart te brengen waar zorgverleners tegenaan lopen.
- Stel procedures op over omgaan met gasuitval en oefen hiermee. Let hierbij op de technische (de oplossing) en de organisatorisch (de taakverdeling) kant.
- Zorg voor een voorraad warmtedekens en andere middelen tegen onderkoeling.
- Maak afspraken met leveranciers. Neem de 24/7 contactgegevens van de leveranciers van nutsvoorzieningen in de plannen en procedures op.
- Actualiseer de gegevens van jouw instelling regelmatig in [GHOR4all](#). De GHOR neemt middels die gegevens contact op wanneer er sprake is van een (dreigende) gasuitval die jouw zorginstelling raakt.

Wat kan je met de GHOR bespreken?

Ontstaan er problemen in de zorgcontinuïteit? Bespreek dan met de GHOR:

- Welke noodvoorzieningen je zelf hebt geregeld?
- Welke knelpunten er spelen met betrekking tot de zorgcontinuïteit?
- De noodzaak tot een (gedeeltelijke of volledige) evacuatie.
- Welke ondersteuning van de GHOR nodig is.



Aandachtspunten bij een (dreigende) gasuitval

- De uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft de verantwoordelijkheid van de zorginstelling.
- Sluit de hoofdkraan af. Schakel apparaten die gas gebruiken uit.
- Neem contact op met de storingsdienst van de leverancier en vraag naar de verwachte duur van de storing.
- Breng in kaart wat er is uitgevallen, welke zorgprocessen in gevaar komen en breng prioriteit aan voor het oplossen van de problemen.
- Probeer zoveel mogelijk warmte binnen te houden, gebruik de kleinste ruimtes.
- Na een storing kan Liander of Stedin gebeld worden om de toevoer weer aan te sluiten. **Doe dit nooit zelf.** Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.
- Mogelijk verhoogd gevaar voor koolmonoxidevergiftiging door het gebruik van alternatieve verwarming.



Hulp nodig bij de aandachtspunten?

Neem contact op met onze relatiebeheerders.
Zij denken graag met je mee!



zorgcontinuïteit@ghorhm.nl

Risico's in de regio

Meer lezen over dit risicotype of andere risico's in de regio? Bekijk het [Zorgrisicoprofiel Hollands Midden](#).



Scenario's

Bij een (dreigende) gasuitval zijn twee scenario's denkbaar:

- Er is sprake van een **onvoorziene storing** (zonder vooraankondiging): de netbeheerders dienen aanleiding en inschatting van de duur van de storing in kaart te brengen.
- Er is sprake van een **voorziene storing** (met vooraankondiging): uitval is van korte duur.

Contact met GHOR

Bij (verwachte) knelpunten in de zorgcontinuïteit binnen jouw instelling kan je zelf 24/7 contact opnemen met de GHOR. Bel naar de Meldkamer Ambulancezorg via telefoonnummer

071 207 3054

en vraag naar de **Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg** (ACGZ) van de GHOR.

Regionale netbeheerders

Netbeheerders Liander en Stedin zijn verantwoordelijk voor de distributie van gas in de regio Hollands Midden. Op de website [Netbeheerders Nederland](#) zie je welke netbeheerder jij hebt. Je kan altijd bellen naar het noodnummer storing:

0800 9009

	Stedin	Liander
Storing	010 890 9731	088 542 6333
Calamiteit	088 896 2940 088 896 2941	-
Nationaal Noodnet	18641 18264 (uitwijklocatie)	25125

Tijd

Maatregelen

0 tot 2 uur

- Volg het handelingsperspectief van de regionale netbeheerders (Liander en Stedin). Overweeg het gebruik van extra dekens en andere hulpmiddelen tegen onderkoeling.

2 tot 8 uur

- Zet dekens en andere hulpmiddelen in tegen onderkoeling.
- Verplaats zoveel mogelijk naar kleine, goed geïsoleerde ruimtes.
- Probeer zoveel mogelijk warmte binnen te houden.

8 tot 24 uur

- De GHOR en de gemeente zullen bij een langdurige uitval een rol gaan spelen. Zij kunnen mogelijk alternatieven realiseren met behulp van leveranciers en verhuurbedrijven. Het realiseren van alternatieven kan beperkt worden door de omvang van de gasuitval. In dit geval worden schaarse middelen verdeeld.
- De gemeente heeft de bevoegdheid om het leger in te schakelen voor ondersteuning.

24 uur of langer

- Kwetsbare groepen komen mogelijk in gevaar.

- Overweeg (gedeeltelijke) evacuatie uit het getroffen gebied.



Wat doet Veiligheidsregio Hollands Midden?



De **brandweer** reageert op CO-meldingen, vergiftigingen en mogelijke gaslekkage na opstart gas.



De gemeente (**Bevolkingszorg**) is verantwoordelijk voor een snelle inzet van NL Alert. Daarnaast organiseert Bevolkingszorg verwarmde opvanglocaties.



GHOR Hollands Midden brengt samen met Bevolkingszorg in kaart welke kwetsbare inwoners in de regio hulp nodig hebben bij een langdurige gasuitval. Daarnaast inventariseert de GHOR betrokken zorginstellingen, legt contact en brengt knelpunten in kaart om zo de regionale zorgcontinuïteit te monitoren.